

## UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

**Vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo spojených činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád.**

Z uvedeného zákona vyplývá, že jakákoli školka má právo neumožnit přítomnost dětí ve svém zařízení, pokud je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí.

*V případě, že rodič bude nemocné nebo nedoléčené dítě opakovaně vodit do kolektivu a vystavovat tak ostatní děti a personál mateřské školy možné nákaze a všechna předchozí jednání nepovedou k nápravě, dopustí se hrubého porušení školního řádu a dítě může být z mateřské školy trvale vyloučeno. V případě dětí v posledním roce vzdělávání, který je ze zákona povinný, jim může být zkrácen pobyt v MŠ na ony povinné 4 hodiny denně.*

Pokud jsou rodiče přece jen přesvědčeni, že je jejich dítě zdravé a učitelka se mylí, předloží vyjádření dětského lékaře o tom, že jejich dítě smí do kolektivu.

Také je tu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a z toho je patrné, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví.“ Školka tak má nejen právo, ale dokonce **povinnost nemocné dítě odmítnout**, pokud tedy v době nástupu jeví příznak přenosné nemoci. Navíc rodič (či jiný zákonný zástupce) takové dítě do školky ani nesmí vodit.

### Kdy dítě do školky nepatří?

- Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky.
- Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře.
- Pokud má intenzivní kašel vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý.
- S jakýmkoliv infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom HMFD atd.).
- Pokud zvrací nebo má průjem – v den, kdy má jít do školky, ale i v den předchozí.
- Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání ATB). Při a po užívání ATB se doporučuje doplnění laktobacilů k úpravě střevní mikroflóry.
- Pokud má parazitární onemocnění (roupy, vši).
- S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.
- S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (5–7 dní).